

ZELTEN



ZELTEN	3
Allgemeines	3
Zeltplatz	3
Blahche	3
Zelttasche/Stoekeinheit	3
Pflege und Reinigung	4
Zeltaufbau	4
Zeltabbau	5
Gruppenzelte	6
Einfaches Schutzdach	6
Sarg	6
3-Blachenspitzzelt	7
4-Blachenspitzzelt	7
Berliner	8
Einfaches Firstzelt	8
Firstzelt mit Mittelteil	9
Grosses Firstzelt	9
Gotthard-Zelt	10
Grosse Zelte	11
Sarassani.....	11
Trapperzelte.....	11
Lagerfeuerzelt	11
Andere Verwendungen der Zeltblahche	12
Langer Mantel	12
Überwurf	12
Jacke "Giacometti"	12
LINKS ZU JUBLA.CH	13

ZELTEN

Allgemeines

Zeltplatz

Trinkwasser und Brennholz in der Nähe


Feuerstelle möglich

Boden muss trocken sein:

- § Kies und Sand ist besser als Lehm (Wasser kann abfließen)
- § hohes Gras deutet auf Feuchtigkeit hin

windgeschützt (Sträucher,...) ist von Vorteil

Blahche



Seitenlänge: 1.65 m

Gewicht (trocken): 1,25 kg

Ausschussblähchen (B-Blähchen) mit gelben Ecken markiert

Zelttasche/Stockeinheit

Besteht aus

3 Heringen aus Aluminium oder Stahl


3 Zeltstöcke aus Holz, je 40.5 cm lang, zusammengesteckt: 1.10 m

Pflege und Reinigung


- § Nicht auf die Blahche treten (Locher durch Äste, Steine, etc)
- § Blahchen nur an trockenen Orten lagern
- § Stahlheringe ölen

Zeltaufbau


- § zuerst Zeltplatz entsteinen (Wurzeln nicht abhacken)
- § zuerst überlegen, dann knöpfen
- § immer übers Kreuz spannen
- § je straffer das Tuch, um so dichter das Zelt



- § Spanschnüre mit Zeltsäcken oder Tüchern markieren
- § Innenzelt darf Aussenzelt nicht berühren
- § Wetterseite beachten
- § Blahchen so knöpfen, dass das Wasser nirgends ins Zelt fließen kann (obere über untere, Wetterseite über gegenüberliegender)



- § Mittelnaht senkrecht
- § Wassergraben nur bei starkem Regen und Zelten ohne Boden:
 - Wasser sollte von den Blahchen direkt in den Graben fließen
 - ausgestochene Grasziegel an der Innenseite des Zelttes aufschichten




- § mit kleinem Ast Spanner anfertigen



- § nur Ausschussblahchen für die Überdachung von Feuerstellen verwenden


- § Heringe rechtwinklig



Falsch

Richtig

- § Schlaufen bei den Heringen verdrehen



- § Bei weichem Boden Zeltstücke unterlegen




Zeltabbau



- § immer zuerst Heringe herausziehen
- § Heringe, Zeltstöcke und Zeltschnüre immer sofort versorgen oder auf Blahche sammeln
- § schmutzige Blahchen sofort mit Grasbüscheln abreiben
- § nasse Blahchen noch am gleichen Tag trocknen lassen (z.B. beim Mittagshalt)

Gruppenzelte

Einfaches Schutzdach




Sarg



Umlegen
und als Boden verwenden


3-Blachenspitzzelt



4-Blachenspitzzelt



Berliner




4-5 Personen

Material:

- 8 Blahchen
- 11 Zeltstöcke
- 12 Heringe
- 4 Zeltschnüre

- § wegen Innenboden gut geeignet für längere Aufenthalte, sehr warm
- § aufwendiger Aufbau
- § kann auch grösser gebaut werden (9, 16 Blahchen)

Einfaches Firstzelt




2 Personen

Material

- 4 Blahchen (+ 1 Boden)
- 6 Zeltstöcke
- 6 Heringe
- 2 Zeltschnüre

Firstzelt mit Mittelteil




6 Personen

Material

- 8 Blahchen (+ 5 Boden)
- 18 Zeltstöcke
- 12 Heringe
- 4 Zeltschnüre

werden die Zeltstangen an den Enden um eine Einheit erhöht und schräg gestellt, wird der First besser gespannt

Grosses Firstzelt




12 Personen

Material

- 18 Blahchen (+ 9 Boden)
- 16 Zeltstöcke
- 14 Heringe
- 8 Zeltschnüre

mittlere Tragstangen mit Ast,... verstärken

Gotthard-Zelt



4-6 Personen

Material:


- 6 Blahchen (+2 Seiten)
- 9 Zeltstöcke
- 14 Heringe
- 6 Zeltschnüre

für 1-2 Tage als Biwak geeignet


Durch verdoppeln der Blahchen- und Zeltstockzahl entsteht ein grosses Zelt

Grosse Zelte


Sarassani



Trapperzelte




Lagerfeuerzelt




Andere Verwendungen der Zeltblähche

Langer Mantel




Zelttuch (Schnüre innen, Halsschnur oben) offen über die Schultern und den Rücken legen
 Halsschnur zuziehen und binden
 die in der Mitte eingeschlaufte Zeltschnur um die Hüfte legen und fest zubinden
 Mantel zuerst unterhalb, dann oberhalb zuknöpfen

Überwurf



Jacke "Giacometti"



LINKS ZU JUBLA.CH

- [Zelten](#)
 - [Allgemeines](#)
 - § [Zeltplatz](#)
 - § [Blache](#)
 - § [Zelttasche/Stockeinheit](#)
 - § [Pflege und Reinigung](#)
 - § [Zeltaufbau](#)
 - § [Zeltabbau](#)
 - [Gruppenzelte](#)
 - § [Einfaches Schutzdach](#)
 - § [Sarg](#)
 - § [3-Blachenspitzzelt](#)
 - § [4-Blachenspitzzelt](#)
 - § [Berliner](#)
 - § [Einfaches Firstzelt](#)
 - § [Firstzelt mit Mittelteil](#)
 - § [Grosses Firstzelt](#)
 - § [Gotthard-Zelt](#)
 - [Grosszelte](#)
 - § [Sarassani](#)
 - § [Trapperzelte](#)
 - § [Lagerfeuerzelt](#)
 - [Andere Verwendungen der Zeltblache](#)
 - § [Langer Mantel](#)
 - § [Überwurf](#)
 - § [Jacke "Giacometti"](#)